




ETKA



Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restrictions	Mise à jour		
TOU	05	9	41	941-20		512	22:27	04.03.2007





ETKA



Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restrictions	Mise à jour	22:27	04.03.2007
TOU	05	9	41	941-20		512		

Pos.	Référence pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
		phare p. lampe a decharge F >> 1T-5-010 000 ----- capteur de réglage du site des phares voir planche: -----	907-30		
1	b 1T0 941 039 D	phare p. lampe a decharge (p. trafic a droite)	gauche	1	
(1)	b 1T0 941 040 D	phare p. lampe a decharge (p. trafic a droite)	d	1	
(1)	b 1T0 941 039 E	phare p. lampe a decharge (p. trafic a gauche)	gauche	1	
(2)	b 1T0 941 040 E	phare p. lampe a decharge (p. trafic a gauche)	d	1	
		phare p. lampe a decharge F 1T-5-010 001>> ----- capteur de réglage du site des phares voir planche: -----	907-30		
1	b 1T0 941 039 F	phare p. lampe a decharge (p. trafic a droite)	gauche	1	
(1)	b 1T0 941 040 F	phare p. lampe a decharge (p. trafic a droite)	d	1	
(1)	b 1T0 941 039 G	phare p. lampe a decharge (p. trafic a gauche)	gauche	1	
(1)	b 1T0 941 040 G	phare p. lampe a decharge (p. trafic a gauche)	d	1	
2	1T0 907 391	pieces detail appareil de commande p. réglage du site des phares		2	



ETKA



Modèle	Année	PG	SG	Planche	Restrictions	Mise à jour		
TOU	05	9	41	941-20		512	22:27	04.03.2007

Pos.	Référence pièce	Désignation	Remarque	Qté	Info. Modèle
3	1T0 941 109	prise p. douille d'ampoule	H7	4	
4	1C0 941 141	vis a empreinte torx	4X27 PT	X	
5	1T0 941 160	agrafe de retenue		2	
6	4B0 941 293 A	servomoteur de réglage du site		2	
7	1T0 941 471	transformateur d'allumage p. lampe a decharge		2	
8	1T0 941 607	capuchon pour feu de croisement	gauche	1	
(8)	1T0 941 608	capuchon pour feu de croisement	d	1	
9	1T0 941 621	bague de retenue p. lampe a decharge		1	
10	1T0 941 627	capuchon p. feux route		2	
11	7M0 941 953 A	feux posit.-douille d'ampoul. avec cablage		X	
12	7H1 953 123	prise p. douille d'ampoule p. clignotant:	N 102 564 01	1	
13	1T0 998 225	ensemble reparation p. boitier de phare	sup.	X	
13A	1T0 998 225 A	ensemble reparation p. boitier de phare F 1T-4-070 000>>*	inf. g	X	
(13A)	1T0 998 226	ensemble reparation p. boitier de phare F 1T-4-070 000>>*	inf. d	X	
14	+ N 017 753 10	ampoule a incand., verre bleu	12V/W5W	2	
15	+ N 102 564 01	ampoule, verre jaune	PY21W	2	
(15)	+ N 102 564 02	ampoule a incand., verre bleu	PY21W12V	X	
16	+ N 103 201 02	ampoule a iode longue dur°e	12V55W H7	2	
17	b N 104 457 01	lampe a decharge	12V/35W D2S	2	
18	N 910 364 01	vis tete bombée empreinte torx plastique BEFESTIGUNG - UNTEN	6X45X23-Q	4	
19	N 908 184 01	vis a tole	ST5,5X18	4	
		- Fin -			